

Kraków: Remont sal rozpraw w pawilonie E oraz wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547
Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 52 69, faks 12 6196510.

Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.nowahuta.sr.gov.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sal rozpraw w pawilonie E oraz
wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont sal rozpraw: E-218, E-304, E-335, E-338, E-339, E-405, E-409, E-418, E-421, E-428 oraz wykonanie otworów pod klimatyzator w pomieszczeniach E-330, C-125 W sali rozpraw E-218 należy wykonać prace polegające na cyklinowaniu i lakierowaniu istniejącego parkietu, łącznie z wymianą dębowych listew przyściennych. Cyklinowanie parkietu należy wykonać metodą bezpyłową. Parkiet należy polakierować farbami ekologicznymi, umożliwiającymi przejście do zasiedlenia do normalnej pracy przez pracowników Zamawiającego już po 7 dniach od dnia przekazania pomieszczenia Wykonawcy. Przy otworze drzwiowym należy zastosować listwę progową metalową. W pozostałych salach rozpraw, po uprzednim zerwaniu wykładziny z tworzyw sztucznych (tam gdzie ona jest), należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych o wymiarach 40x40cm, o ścieralności wgłębnej: < 130 mm³, klasie antypoślizgowości: R10, o nasiąkliwości <0,1%, o wytrzymałości na zginanie min. 45N/mm², odpornych na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura, kolor jasny beż, Nowa Gala Stone Life 01 lub równoważne. W salach rozpraw, gdzie jest to konieczne należy wykonać wylewkę samopoziomującą o odpowiedniej grubości, tak, aby wyrównać się poziomem do poziomu korytarza. W pomieszczeniach, gdzie istniejącą posadzkę stanowi lastryko, przed położeniem płytek lub wykonaniem wylewki, należy zastosować warstwę szcpepną (kontaktową) - dla wzmocnienia przyczepności. Po uprzednim zerwaniu cokolika kamiennego, drewnianego, lub PCV, należy wykonać nowy cokolik z płytek ceramicznych o parametrach jw., o wysokości 10cm. Przy otworach drzwiowych

należy zastosować listwy metalowe progowe. Istniejące drzwi wejściowe do sali rozpraw E-218 należy wymienić na drzwi o minimalnej izolacyjności akustycznej $R_w=32\text{dB}$, o rozmiarze 90cm, skrzydło w okleinie naturalnej koloru jasny dąb - dopasować do istniejących skrzydeł na korytarzu. W skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka progowa ruchoma w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowna z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o gr. 1,5mm, malowana proszkowo na kolor dopasowany do istniejących ościeżnic na korytarzu. Na skrzydło należy założyć klamkę z szyldem. Należy wymienić uszkodzone w trakcie demontażu starej stolarki płytki podłogowe oraz cokoliki z płytek ceramicznych. Stare drewniane drzwi przejściowe, występujące w niektórych salach rozpraw, należy zdemontować (wraz z drewnianymi szpaletami), a powstałe otwory zabudować ściankami gipsowo-kartonowymi o gr. 12cm, na ruszcie stalowym. Istniejącą okładzinę podestu (wykładzinę z tworzyw sztucznych lub parkiet) w salach rozpraw, należy wymienić na panele podłogowe o klasie ścieralności min. AC5, na piance podkładowej, po uprzednim wzmocnieniu podestu płytami OSB gr. 12mm. W salach rozpraw E-218, E-304, E-405 oraz E-428, w miejscu pomiędzy ścianą, a istniejącym podestem, należy uzupełnić metalowy lub drewniany ruszt podestu i pokryć go płytami OSB oraz panelami jw. Wszystkie miejsca narożne podestu należy uzupełnić listwami, zgodnie z przedmiarem robót. We wszystkich salach rozpraw ścianę prezydiałną za podestem, po uprzednim zeszkobaniu i zmyciu starej farby oraz wyrównaniu i przygotowaniu podłoża, należy obłożyć płytkami o wymiarach 30x60cm, rektyfikowanymi, polerowanymi, o ścieralności wgłębnej: $< 130\text{ mm3}$, klasie antypoślizgowości: R10, o nasiąkliwości $< 0,1\%$, o wytrzymałości na zginanie min. 45N/mm^2 , odpornych na płamienie, gatunek I, w kolorze ciemno zielonym, serii Nowa Gala Stone Life 09 lub równoważnymi. Spoiny gr. 1mm pomiędzy tymi płytkami należy pozostawić bez fugi. Okładzinę z płytek o szerokości 2,40m należy uwiecznić po obu stronach pionowymi bocznymi listwami aluminiowymi. Na ścianach, zgodnie z przedmiarem robót, na wysokości wskazanej przez Inwestora, należy zamontować odbojnice o wysokości 25cm (okleina dąb lub buk) o gr. 18-20mm, po uprzednim demontażu starych odbojnic. W salach rozpraw E-218 oraz E-304, istniejące grzejniki żeliwne należy wymienić na grzejniki płytowe, odpowiednio o wysokości 600mm i długości 1000mm, moc grzejnika minimum 1700 W oraz o wysokości 450mm i długości 1200mm, moc grzejnika minimum 1600 W, Purmo Ventil Compact typ 22 lub równoważne. Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kosztach ewentualne spuszczenie wody z pionu i ponowne jego napełnienie. W pozostałych salach rozpraw istniejące grzejniki żeliwne należy pomalować farbą olejną, natomiast te najbliższe podestów należy zdemontować i zamontować ponownie po wykonaniu posadzki w zakątku pomiędzy ścianą okienną, a podestem. W sali rozpraw E-405 należy zdemontować istniejącą szafę wnękową, a odsłonięte w ten sposób ściany należy otynkować oraz wyszpachlować. W pomieszczeniu E-330 i salach rozpraw E-304, E-338 należy wykonać otwory do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych w ścianie zewnętrznej (warstwowej o grubości 39-42cm), o średnicy 120mm, w linii poziomej, z zachowaniem wysokości istniejących już otworów i zaopatrzyć w anemostaty od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, oraz korek styropianowy o grubości 20cm, zamykające dopływ chłodnego powietrza w okresie zimowym. Po wykonaniu otworów należy przewidzieć naprawę tynku i powłoki malarskiej, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniu C-125

należy wykonać otwór w szybie okna i zaopatrzyć go w odpowiednią tuleję, na tyle szeroką, aby umożliwić założenie dwóch anemostatów (od wewnątrz oraz od zewnątrz pomieszczenia). Zakres prac malarskich obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczenia: zabezpieczenie posadzek, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów (dokładny kolor do ustalenia z Inwestorem), mycie po robotach malarskich i sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: biały, Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kg/dm³ + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. Należy także pomalować farbą olejną rurki c.o. oraz parapety, wraz z jednokrotnym szpachlowaniem. W zakresie Wykonawcy jest wyniesienie mebli, w cyklinowanym pomieszczeniu E-218 zabezpieczenie ścian oraz elementów wyposażenia stałego m.in. lampy, czujki p.poż., wniesienie mebli oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu pierwotnego. We wszystkich salach rozpraw (oprócz sali E-218) należy wymienić wszystkie istniejące gniazda (oprócz gniazd DATA) oraz wyłączniki, na nowe klasy nie gorszej niż istniejące. Wymienić w tych pomieszczeniach należy także istniejące oprawy świetlówkowe, na nowe oprawy rastrowe n/t przykręcane 2x36W. Zabudowa na korytarzu na 1 piętrze pawilonu C Ścianki działowe gr. 12cm należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, wytłumić wełną mineralną do izolacji ścian działowych oraz pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Na powstałych ściankach działowych należy zamontować odbojnice ściennie szer. 25cm, na wysokości 75cm oraz wykonać nowy cokolik z płytek ceramicznych o wysokości 10cm, takich jak istniejące na korytarzu. W ścianie G-K należy zamontować drzwi (skrzydło drewniane przylgowe, pełne, z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej, o szerokości 90cm, w kolorze dąb, z ościeżnicą drewnianą regulowaną 120-140mm, z okuciami, wkładką do zamka, klamką z szyldem oraz podłogowym ogranicznikiem otwarcia drzwi) - skrzydło i ościeżnica z dostawy Inwestora. W pomieszczeniu należy wykonać 4 otwory w ścianie G-K, gr. 12cm, o wymiarach 17x25cm, a następnie osadzić w nich kratki wentylacyjne PVC - z jednej i drugiej strony pomieszczenia (8 szt). W wykonanym pomieszczeniu należy zamontować wyłącznik światła oraz oprawę rastrową n/t przykręcaną 2x36W, a zasilanie należy doprowadzić z najbliższej puszką przewodem YDY 3x1,5mm². Prace elektryczne należy wykonywać pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach, a przebieg instalacji należy przedstawić w inwentaryzacji powykonawczej. Zamontować należy również czujkę pożarową DIO 4046, wraz z gniazdem G-40, którą należy doprowadzić przewodem YnTKSY 1x2x0,8 do istniejącej instalacji oraz zaprogramować w centrali. Montaż dodatkowej lampy w pomieszczeniu C-104 W pomieszczeniu C-104 należy zamontować wyłącznik światła oraz oprawę rastrową n/t przykręcaną 2x36W, a zasilanie należy doprowadzić z najbliższej puszką przewodem YDY 3x1,5mm². Prace elektryczne należy wykonywać pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach, a przebieg instalacji należy przedstawić w inwentaryzacji powykonawczej. Wymiana szyb w oknach pomieszczenia C-137 W pomieszczeniu C-137 należy wymienić szyby w oknach, na nowe 1-komorowe (dwuszybowe) ze szkła płaskiego float o grubości 2x4mm.

Roboty montażowe w służbowej łazience damskiej C-140 na poziomie 1 pawilonu C Należy wymienić jedną z istniejących baterii umywalkowych (tą od strony okna) na baterię, na tyle wysoką, aby umożliwiała nalewanie wody do czajników. Do istniejącego podgrzewacza wody o pojemności 10l firmy Ariston, należy dołożyć drugi taki sam lub o równoważnych parametrach podgrzewacz, a następnie rozdzielić instalację wodociągową, tak aby pracowały jednocześnie 2 podgrzewacze wody (istniejący i nowy), każdy do oddzielnej umywalki. Należy dostarczyć i zamontować dodatkową szafkę umywalkową wykonaną z płyty meblowej (koloru dąb lub buk), z drzwiami szklanymi - szafkę należy dostosować do istniejącej już szafki w łazience..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3, 44.11.23.10-4, 45.42.11.00-5, 45.43.21.14-6, 44.62.11.10-3, 45.21.13.10-5, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączy dokument potwierdzający, że

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 roboty remontowe lub budowlane o wartości minimum 50 000 zł każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów (jeśli dotyczy) w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.nowahuta.sr.gov.pl>,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pokój C-126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pokój nr C-126, 1 piętro,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie